



НЕРЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА





Универсальная виброплита идеально подходит для уплотнительных работ по асфальту, гравию, щебню, песку и грунтам различного типа. Может применяться для уплотнения тротуарной плитки и брусчатки (при установке полиуретанового коврика)

- В состав конструкции входят детали из алюминия, за счет которых снижается вес устройства
- Складная рукоятка управления делает маневренным устройство, а также исключает вредное влияние вибрации на оператора
- В комплекте предоставляются колеса для транспортировки
- Возможна установка полиуретановой накладки для мощения
- Бак для воды практически прозрачен, что помогает определять уровень его содержимого
- Глубина уплотнения –15-25 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	УПЛОТНЯЮЩЕЕ УСИЛИЕ	MACCA	РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ	ДВИГАТЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
CB1450	16 кН	89кг	500х580 мм	Subaru EX 17 4,2 кВт (5,7л.с) Honda GX 160 4.0 кВт (5,5л.с)	20 м/мин
CB1450W*		92кг			